



Ministerstvo
školy, mládeže
a tělovýchovy

MŠMT grafický manuál

verze ke dni 25. 06. 2026

Ochranná zóna

Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti loga, do které nesmí zasahovat text, jiné logo ani další grafické prvky.

Ochranná zóna je definována pomocí jednotky **x** (šířka červeného pruhu v symbolu).



Minimální a výchozí velikost

Minimální výška základního provedení loga a symbolu je 10 mm nebo 55 px. Dodržení minimální velikosti zaručuje bezchybnou reprodukci loga. Použití v menších velikostech může být na úkor jeho čitelnosti a je zakázáno. Pro použití v tištěných materiálech jsou hodnoty uvedeny v milimetrech (mm). Pro použití na obrazovky jsou hodnoty uvedeny v pixelech (px).

Výchozí velikost loga (100 %) odpovídající hlavičkovému papíru A4 je 22 mm.




min. 10 mm
nebo 55 px



Úřad vlády
České republiky


100 %
výška 22 mm

Zakázané varianty loga




Písmo

Je zakázáno měnit písmo, barevnost, řez (tučnost), velikost, proklad (mezera mezi řádky), prostrkání (mezera mezi písmeny) ani zalomení.



Kompozice

Text nelze umisťovat vůči symbolu jinak, než stanovuje tento manuál.



Zakázaná barevná varianta loga

Je zakázáno užívat nevhodnou variantu loga, například pozitivní na tmavém podkladu nebo negativní na světlém podkladu.



Nevhodné pozadí

Je zakázáno užívat logo na nevhodném podkladu. Tedy například příliš rušivé fotografii, která znesnadňuje čitelnost části loga.




Efekty

Je zakázáno přidávat k logu efekty (záře, stíny) ani logo podkládat obdélníkem.



Barva



Je zakázáno používat logo na nevhodné podkladové barvě, která koliduje s jeho barevností (například s modrým pruhem u log úřadů s členem vlády v čele). Logo včetně názvu úřadu se smí používat pouze na tmavě modrém (popřípadě jiném velmi tmavém podkladu) nebo bílém podkladu, případně na fotografii, viz užití barev v kapitole **Barevnost**.



Co-branding loga MŠMT s externími logy

Při kombinaci loga MŠMT a externích log, je jejich výška nastavená tak, aby působily loga vůči sobě opticky stejně velké. Mezery mezi jednotlivými logy mají rozměr minimálně ochranné zóny loga, která odpovídá šířce červeného pruhu v symbolu.

Pokud je externí logo výškového formátu, mělo by se velikostně srovnat podle výšky loga MŠMT. Je však vždy důležité, aby loga působila opticky vyváženě a externí loga nesmí svojí výškou přesáhnout výšku loga MŠMT a velikostně by měla odpovídat maximálně 80 % výšky loga MŠMT.



Pro vertikální kompozici log platí, že pro optické vyrovnání velikostí log vůči sobě by loga neměla mít větší výšku, než 80 % výšky loga MŠMT.

